

## ○駅名板広告の仕様について

## 1.駅名板広告設置可能数

線別	状況	駅名	対向壁面	対向柱	ホーム壁面・柱	最大設置可能数	
西神山手線 北神線	地上	谷上	—	—	—	—	
	地下	新神戸	東行	13	—	12	25
			西行	12	13	18	43
		三宮	東行	15	—	15	30
			西行	16	—	15	31
		県庁前	東行	11	—	10	21
			西行	11	—	10	21
		大倉山	22	—	21	43	
		湊川公園	26	—	28	54	
		上沢	22	—	24	46	
		長田	—	—	24	24	
		新長田※	24	—	16	40	
	板宿	42	—	11	53		
	地上	妙法寺	—	—	8	8	
		名谷	—	—	12	12	
		総合運動公園	—	—	10	10	
		学園都市	—	—	18	18	
		伊川谷	—	—	8	8	
		西神南	—	—	12	12	
		西神中央	—	—	18	18	
海岸線	地上	三宮・花時計前	16	—	18	34	
		旧居留地・大丸前	20	—	22	42	
		みなと元町	18	—	20	38	
		ハーバーランド	18	—	20	38	
		中央市場前	16	—	18	34	
		和田岬	22	—	20	42	
		御崎公園	24	—	48	72	
		荻藻	20	—	20	40	
		駒ヶ林	18	—	18	36	
		新長田※	18	—	20	38	

## 2. 【各線共通】対向壁面（軌道内）

- ・対向壁面（軌道内）の広告は、既存の駅名表示の間に新たに設置するものとする。取り付け方法は、壁面の仕様に応じた方法により堅固に取り付け、剥がれ落ちることのないよう責任を持って施工すること。
- ・掲出内容は申込書記載の広告内容に「前」または「最寄り」等をつけるものとする。
- ・イラストやロゴは使用可とする。（色も任意）
- ・文字色は白、背景色は任意とするが、既存の駅名板と同色でない場合は交通局と事前に協議すること。
- ・掲出サイズについて、高さは既存の駅名板（シート）の高さに合わせ、幅は駅名表示（シート）幅に合わせることを。
- ・掲出位置は「対向壁面における掲出位置一覧」（別紙6）を確認すること。
- ・新神戸駅および長田駅のホーム側壁面にある駅名板については対向壁面と同様の仕様とする。

（参考：三宮駅の駅名板シートのサイズ）

高さ 270mm×幅 2,497mm


（掲出イメージ）



## 3. 【西神・山手線/北神線】ホーム柱・ホーム壁面

- ・ホーム柱およびホーム壁面の駅名板広告は、「既存の駅名板に広告面を貼付する」か「既存の標示に広告を追加し駅名板全体を制作し入れ替える」かいずれかの方法とする。
- ・取り付け方法は、既存の駅名板の仕様に応じた方法により堅固に取り付け、剥がれ落ちることのないよう責任を持って施工すること。
- ・掲出内容は申込書記載の広告内容に「前」または「最寄り」等をつけるものとする。
- ・イラストやロゴは使用可とする。（色も任意）
- ・文字色は白、背景色は交通局の指定する色（西神・山手線は緑（DIC216））とする。
- ・サイズは既存の駅名板に合わせることを。

（駅名板のイメージ）



#### 4. 海岸線のホーム柱・ホーム壁面

- ・海岸線のホーム柱およびホーム壁面の駅名板広告は、既存の駅名板の下に新たに設置するものとする。
- ・取り付け方法は、壁面の仕様に応じた方法により堅固に取り付け、剥がれ落ちることのないよう責任を持って施工すること。
- ・掲出内容は申込書記載の広告内容に「前」または「最寄り」等をつけるものとする。
- ・イラストやロゴは使用可とする。(色も任意)
- ・文字色は白、背景色は交通局の指定する色(海岸線は青(DIC183))とする。
- ・サイズは、縦100×横270とする。

(駅名板イメージ)

